



LABINF SISTEMI S.R.L.
STRADA 4 EDIFICIO A7/A10 SNC
20057 ASSAGO (MI)
Tel: +3901119667900

Fax:
e-mail: stefano.pozzato@labinfsistemi.it



Pro Tower 400 G9 (gar. 3 anni onsite)

800,00 €



HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC

Il sistema HP Pro Tower 400 offre prestazioni di livello professionale, sicurezza e scalabilità per le aziende in crescita. Questo PC è dotato del nuovissimo processore Intel® e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.

Processore Intel® Core™

Con un sistema HP Pro Tower 400, dotato del nuovo processore Intel® Core™, potete lavorare a pieno ritmo per tutto il giorno.

Possibilità di collegare fino a 3 monitor

Sfruttando le porte video, che permettono di collegare fino a 9 monitor, è possibile aumentare la produttività e gestire flussi di lavoro di ogni tipo.

Con la protezione di HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware.

Contribuite anche voi a un futuro sostenibile

L'alimentatore ad alta efficienza e l'imballaggio in fibra stampata riducono l'impatto sull'ambiente.

Garanzia :
36 mesi

MEMORIA DI MASSA

Dimensione Dischi	512 GB	Tipo Supporto 1	SSD	Interfaccia Supporto 1	M.2 PCIe NVMe	Storage 1	512 GB
Numero Supporti	1	Interfaccia Supporto 2	SATA Revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)				

PROCESSORE

Tecnologia del processore	Intel Core i5	Modello del processore	i5-14500	Velocità di clock	2,6 GHz	Processore	Intel
Cache Dimensioni Totali	24 MB	Intel V-pro	Sì				

GRAFICA

Modello scheda grafica	UHD Graphics 770	Memoria Dedicata	0 MB	Integrata	Sì	Produttore	Intel
Risoluzione Massima	4.096 Px	Risoluzione Massima	2.304 Px				

(Larghezza)		(Altezza)					
CONNETTORI/PORTE							
N° totale porte USB	9	N° porte USB posteriori	5	N° porte USB frontali	4	Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A	5
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C	Sì	PCI	1	PCI-Express 1x	1	PCI-Express 16x	1
Porte Seriali	0	Audio - frontali	1	Audio - posteriori	1	Ps/2	0
Porte HDMI	1	Porte Display Port	1	SATA 3.0	2	Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe)	1
Socket M.2 (per scheda WiFi/BT)	1	Altri Connettori / Porte	Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) già occupato dal disco principale; Configura le porte che ti servono con le Flex Port opzionali vendute separatamente: DisplayPort Port Flex cod. 13L54AA VGA Port Flex cod. 13L53AA Porta Seriale RS-232 cod. 5B895AA HDMI Port Flex cod. 13L55AA Riepilogo baie SATA per storage nr.2 internal 3.5" bays nr.1 internal 2.5" bay				
GENERALE							
Tipo di prodotto	PC	Form Factor	Micro Tower	Wireless (standard)	Non Presente	Bluetooth	No
Colore Primario	Nero	Mouse	Ottico USB	Raffreddamento a liquido	No	Tastiera	Standard Usb
Layout Tastiera	Italiano	Altoparlanti	No				
UNITÀ OTTICHE							
Tipologia unità installata	non presente						
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE							
S.o.	Windows 11	Versione S.O.	Professional	Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)	Nessuna	Durata antivirus incluso	0 months
RAM							
RAM	16 GB	Tecnologia	DDR5	RAM Massima	64 GB	Banchi RAM Liberi	1
Frequenza	4.800 MHz	Banchi RAM Totali	2	Tipologia	DIMM	Dual Channel	No
RAM ECC	No						
DIMENSIONI E PESO							
Altezza Pc	337 mm	Larghezza Pc	155 mm	Peso senza imballo	5,31 Kg	Profondità Pc	308 mm
CONTROLLER							
Raid	No	LAN (velocità)	10/100/1000				
LETTORI MEMORY/SMART CARD							
Card reader	Non Presente						
ALIMENTATORE							
Potenza	260 W						
SOLUZIONI							
PC Gaming	No	Scuola Digitale	Generico				
CERTIFICAZIONI							
Certificazioni	Dichiarazione IT ECO Certificato US ENERGY STAR® Registrato EPEAT® TCO 9.0						
Non viene fornita alcuna garanzia di idoneità o idoneità all'uso del prodotto. Le informazioni tecniche sono fornite a titolo informativo e non costituiscono garanzia. Il prodotto è fornito con le caratteristiche tecniche e le prestazioni indicate nel presente documento. Il cliente è responsabile dell'uso del prodotto e delle conseguenze dell'uso del prodotto. Il cliente è responsabile dell'uso del prodotto e delle conseguenze dell'uso del prodotto.							



LABINF SISTEMI S.R.L.
STRADA 4 EDIFICIO A7/A10 SNC
20057 ASSAGO (MI)
Tel: +3901119667900

Fax:
e-mail: stefano.pozzato@labinfsistemi.it



Pro Tower 290 G9 (gar. 2 anni onsite)

815,00 €



HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC

HP Pro Tower 290 contribuisce a ottimizzare le risorse aziendali. Dotato di un potente processore Intel®, tool essenziali e funzionalità di sicurezza per il lavoro, questo PC dal prezzo vantaggioso e facilmente configurabile si caratterizza per il design scalabile e funzionale che cresce insieme alla vostra azienda.

Elaborazione ancora più potente

Gestite al meglio le vostre attività quotidiane con un processore Intel® e una potente memoria e scheda grafica.

Pronti al futuro

Tre alloggiamenti e tre slot a piena altezza offrono massima espandibilità per il futuro.

Proteggete i vostri dati

Proteggete il vostro investimento e i vostri dati con un TPM firmware, HP Drive Lock e uno slot per il blocco di sicurezza fisico.

Contribuite anche voi a un futuro sostenibile

La scatola esterna dell'imballaggio del PC HP Pro Tower 290 G9 è realizzata al 92% da fonti sostenibili e riciclabili.

Garanzia :
24 mesi

MEMORIA DI MASSA

Dimensione Dischi	512 GB	Tipo Supporto 1	SSD	Interfaccia Supporto 1	M.2 PCIe NVMe	Storage 1	512 GB
Numero Supporti	1						

PROCESSORE

Tecnologia del processore	Intel Core i7	Modello del processore	i7-12700	Velocità di clock	2,1 GHz	Processore	Intel
Cache Dimensioni Totali	25 MB	Intel V-pro	No				

GRAFICA

Modello scheda grafica	UHD Graphics 770	Memoria Dedicata	0 MB	Integrata	Sì	Produttore	Intel
Risoluzione Massima (Larghezza)	4.096 Px	Risoluzione Massima (Altezza)	2.160 Px				

CONNETTORI/PORTE

N° totale porte USB	8	N° porte USB posteriori	4	N° porte USB frontali	4	Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A	6
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C	No	PCI	0	PCI-Express 1x	1	PCI-Express 16x	1
Porte Seriali	0	Audio - frontali	1	Audio - posteriori	2	Ps/2	0
Porte HDMI	1	Porte VGA	1	SATA 3.0	2	Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe)	1

Socket M.2 (per scheda WIFI/BT)	1	Altri Connettori / Porte	Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) già occupato dal disco principale				
---------------------------------	---	--------------------------	--	--	--	--	--

GENERALE

Tipo di prodotto	PC	Form Factor	Micro Tower	Wireless (standard)	Non Presente	Bluetooth	No
Colore Primario	Nero	Mouse	Ottico USB	Raffreddamento a liquido	No	Tastiera	Standard Usb
Layout Tastiera	Italiano	Altoparlanti	No				

UNITÀ OTTICHE

Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica
----------------------------	----------------------

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.o.	Windows 11	Versione S.O.	Professional	Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)	Nessuna	Durata antivirus incluso	0 months
------	------------	---------------	--------------	---	---------	--------------------------	----------

RAM

RAM	16 GB	Tecnologia	DDR4	RAM Massima	64 GB	Banchi RAM Liberi	1
Frequenza	3.200 MHz	Banchi RAM Totali	2	Tipologia	DIMM	RAM ECC	No

DIMENSIONI E PESO

Altezza Pc	303 mm	Larghezza Pc	155 mm	Peso senza imballo	4,7 Kg	Profondità Pc	337 mm
------------	--------	--------------	--------	--------------------	--------	---------------	--------

CONTROLLER

Raid	No	LAN (velocità)	10/100/1000
------	----	----------------	-------------

LETTORI MEMORY/SMART CARD

Card reader	Non Presente
-------------	--------------

ALIMENTATORE

Potenza	180 W
---------	-------

SOLUZIONI

PC Gaming	No	Scuola Digitale	Più richiesti EDU
-----------	----	-----------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

Certificazioni	Dichiarazione IT ECO Certificato US ENERGY STAR® Registrato EPEAT® TCO		
----------------	---	--	--



LABINF SISTEMI S.R.L.
STRADA 4 EDIFICIO A7/A10 SNC
20057 ASSAGO (MI)
Tel: +3901119667900

Fax:

e-mail: stefano.pozzato@labinfsistemi.it



EQUIP - CAVO ADATTATORE USB - PARALLELO
Codice: 133383

6,50 €



Questo cavo adattatore Equip collega dispositivi paralleli come stampante con la porta USB. Il cavo presenta IEEE1248 con funzione EPP, ECP e stampante bidirezionale. Consentire di adattarsi al funzionamento di stampanti senza connessione USB con notebook e PC.

Caratteristiche principali

USB-A maschio
Centronics IEEE1284 36 pin maschio
Specifiche USB 1.1 con compatibilità 2.0
Supporta EPP, ECP, bidirezionale
USB a piena velocità (12 Mbit/s)
Installazione Plug and Play
Cavo da 1,5 metri

Garanzia :
36 mesi



USB to Parallel Adapter Cable

GENERALE

Tipo connett. esterno	USB 2.0 Tipo A	Formato connett. esterno	Maschio	Tipo connett. interno	Parallela (36p)	Formato connett. interno	Maschio
N° Pezzi per Confezione	1	Colore	Nero	Compatibile con	Questo cavo adattatore Equip collega dispositivi paralleli come stampante con la porta USB. Il cavo presenta IEEE1248 con funzione EPP, ECP e stampante bidirezionale. Consentire di adattarsi al funzionamento di stampanti senza connessione USB con notebook e PC.		

Il presente documento è una copia non ufficiale del documento originale. Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di gestione documentale. Il presente documento è soggetto a modifiche e aggiornamenti. Il presente documento è valido solo se è stato firmato digitalmente. Il presente documento è valido solo se è stato firmato digitalmente. Il presente documento è valido solo se è stato firmato digitalmente.

